


Uniones Flexibles REP Ancho 95mm

Uniones Flexibles para reparación de tuberías		Tipo: SA-9b
INSTAL - AISI 304L/EPDM		
Especificaciones		
Unión para reparación de tuberías de: Acero, Fundición, Fibrocemento, Hormigón, PVC, PE, PRFV, etc...		
Fig. Saidi	SA-9b	
Materiales	Carcasa	Acero inoxidable AISI 304L ¹
	Tornillos	Acero inoxidable DIN 912 AISI 304 ²
	Ejes	Acero inoxidable AISI 304L ¹
	Manguito de estanqueidad	Caucho sintético EPDM ³
⁽¹⁾ AISI 316L bajo demanda ⁽²⁾ AISI 316 bajo demanda ⁽³⁾ NBR bajo demanda Otros materiales, consultar		




REP Ref. IBXR / IBXC - AISI 304L / EPDM Ancho 95mm

Código	D.E.	Ref. IBXR Tolerancia (mm)	Precio	Código	Ref. IBXC Tolerancia (mm)	Precio	Pt. (bar)	A (mm)	B (mm)
-	48	-	-	-	47 - 49	cons.	16	78	31
-	54	-	-	-	53 - 55	cons.			
-	57	-	-	-	56 - 58	cons.			
-	60	-	-	-	59 - 61	cons.			
-	63	60 - 64	-	-	62 - 65	cons.			
259/93901	76	74 - 78	cons.	-	74 - 77	cons.		94	45
259/94027	84	80 - 86	cons.	-	82 - 85	cons.			
259/93902	89	87 - 93	cons.	-	87 - 91	cons.			
259/93903	104	98 - 106	cons.	-	102 - 106	cons.			
259/93904	108	107 - 111	cons.	-	107 - 111	cons.			
259/93891	114	110 - 116	cons.	-	112 - 117	cons.			
259/93905	125	118 - 125	cons.	-	124 - 127	cons.			
259/93906	129	125 - 131	cons.	-	127 - 131	cons.			
259/94278	133	131 - 136	cons.	-	131 - 136	cons.			
259/93907	139	137 - 144	cons.	-	137 - 142	cons.			
259/93908	154	147 - 156	cons.	-	152 - 156	cons.	-	-	
259/93501	159	156 - 162	cons.	-	156 - 161	cons.			
-	168	166 - 171	-	-	166 - 171	cons.			



Uniones Flexibles REP Ancho 140mm



Uniones Flexibles para reparación de tuberías		Tipo: SA-9a
INSTAL - AISI 304L/EPDM		
Especificaciones		
Unión para reparación de tuberías de: Acero, Fundición, Fibrocemento, Hormigón, PVC, PE, PRFV, etc...		
Fig. Saidi	SA-9b	
Materiales	Carcasa	Acero inoxidable AISI 304L ¹
	Tornillos	Acero inoxidable DIN 912 AISI 304 ²
	Ejes	Acero inoxidable AISI 304L ¹
	Manguito de estanqueidad	Caucho sintético EPDM ³
⁽¹⁾ AISI 316L bajo demanda ⁽²⁾ AISI 316 bajo demanda ⁽³⁾ NBR bajo demanda Otros materiales, consultar		

REP Ref. IBYR/ICYR/IDYR/IEYR¹ - AISI 304L / EPDM Ancho 140mm

Tolerancia ² (mm)	Ref. IBYR	Ref. ICYR	Ref. IDYR	Ref. IEYR	Pt. (bar)	Precio
166 - 178	259-93895	-	-	-	18	cons.
173 - 185	259-93909	-	-	-		cons.
186 - 198	259-94076	-	-	-		cons.
194 - 206	259-93974	-	-	-	14	cons.
202 - 214	259-94247	-	-	-		cons.
217 - 229	259-93896	-	-	-		cons.
220 - 232	259-95091	-	-	-		cons.
230 - 242	259-95103	-	-	-	11	cons.
231 - 243	259-93899	-	-	-		cons.
242 - 254	259-94225	-	-	-		cons.
248 - 260	259-94248	-	-	-	10	cons.
271 - 283	259-93970	-	-	-		cons.
272 - 284	259-95139	-	-	-		cons.
279 - 291	259-93920	-	-	-		cons.
292 - 304	259-94279	-	-	-	13	cons.
299 - 311	259-94280	-	-	-		cons.
310 - 322	259-93967	-	-	-		cons.
320 - 332	259-93898	-	-	-	10	cons.
325 - 337	-	259-95092	-	-		cons.
329 - 341	259-93887	-	-	-	10	cons.
372 - 384	-	259-93916	-	-	11	cons.
379 - 391	-	259-93894	-	-		cons.
387 - 399	-	-	259-95097	-	14	cons.
394 - 406	-	259-93955	-	-	11	cons.
410 - 422	-	259-95141	-	-		cons.
419 - 431	-	259-94714	-	-		cons.
425 - 437	-	259-94100	-	-	10	cons.
433 - 445	-	259-93975	-	-		cons.
442 - 454	-	259-95229	-	-		cons.
450 - 462	-	-	259-94195	-	11	cons.
477 - 489	-	-	259-94715	-		cons.
493 - 505	-	-	259-94028	-		cons.
518 - 534	-	-	-	259-95140	12	cons.
525 - 541	-	-	259-94393	-	10	cons.
539 - 555	-	-	259-93917	-		cons.
548 - 564	-	-	259-94394	-		cons.
A	139	140	141	142		
B	86	86	86	86		

(¹) La Referencia varía en función de la presión

(²) Otras tolerancias a consultar


Uniones Flexibles REP Ancho 200mm

Uniones Flexibles para reparación de tuberías		Tipo: SA-9b
INSTAL - AISI 304L/EPDM		
Especificaciones		
Unión para reparación de tuberías de: Acero, Fundición, Fibrocemento, Hormigón, PVC, PE, PRFV, etc...		
Fig. Saidi	SA-9b	
Materiales	Carcasa	Acero inoxidable AISI 304L ¹
	Tornillos	Acero inoxidable DIN 912 AISI 304 ²
	Ejes	Acero inoxidable AISI 304L ¹
	Manguito de estanqueidad	Caucho sintético EPDM ³
⁽¹⁾ AISI 316L bajo demanda ⁽²⁾ AISI 316 bajo demanda ⁽³⁾ NBR bajo demanda Otros materiales, consultar		



REP Ref. IBZR/ICZR/IDZR/IEZR/IFZR¹ - AISI 304L / EPDM Ancho 200mm

Tolerancia ² (mm)	Ref. IBZR	Ref. ICZR	Ref. IDZR	Ref. IEZR	Ref. IFZR	Pt. (bar)	Precio
166 - 178	259-95846	-	-	-	-	18	cons.
173 - 185	259-95830	-	-	-	cons.		
185 - 197	259-95831	-	-	-	cons.		
194 - 206	259-95832	-	-	-	cons.		
202 - 214	259-95833	-	-	-	-	14	cons.
217 - 229	259-95834	-	-	-	cons.		
231 - 243	259-95835	-	-	-	cons.		
248 - 260	259-95836	-	-	-	cons.		
271 - 283	259-95837	-	-	-	-	11	cons.
279 - 291	259-95838	-	-	-	cons.		
284 - 296	259-95839	-	-	-	cons.		
299 - 311	259-95840	-	-	-	cons.		
320 - 332	259-94013	-	-	-	-	10	cons.
329 - 341	259-94686	-	-	-	cons.		
338 - 350	259-95843	-	-	-	cons.		
359 - 371	-	259-95844	-	-	-	8	cons.
557 - 573	-	-	-	-	259-95094	15	cons.
599 - 615	-	-	-	-	259-95095		cons.
628 - 644	-	-	-	-	259-95096	13	cons.
A	199	200	201	202	204		
B	142	142	142	142	142		



⁽¹⁾ La Referencia varía en función de la presión

⁽²⁾ Otras tolerancias a consultar

↳ Para Altas Presiones, a partir de 600mm, consulte la Serie G.